

**ALEXRIMS**

**I M S**

**GROUP**



# **GESMEDE ALUMINIUM TRUCK- EN TRAILERWIELEN**



**ALEXRIMS**  
TRUCK AND TRAILER WHEELS





**ENGELAND**

Trans Tech House, Gelders Hall Road LE12  
9NH Shepshed, Verenigd Koninkrijk  
+44 (0)1509 600 185

**EUROPA**

Nijverheidsweg 50  
3771 ME Barneveld, Nederland  
+31 (0)342 497 979



# IMS GROUP EN ALEXRIMS

## IMS GROUP

De transportwereld staat nooit stil. Veranderende veiligheidsregels, klimaatverandering, steeds drukker binnensteden: het heeft allemaal invloed. IMS GROUP helpt trailerbouwers en transporteurs mee te bewegen met deze ontwikkelingen.

IMS GROUP distribueert producten van de merken SAF-HOLLAND, VSE, ALEXRIMS en SAUER Parts en produceert producten van SEM en GreenSteering. Deze innovatieve producten helpen de transportsector om de kosten te beheersen en tegelijkertijd duurzamer te werken.

## ALEXRIMS

IMS GROUP is binnen Europa de leverancier van de aluminium wielen van het merk ALEXRIMS. Dankzij gepatenteerde legeringen, productieprocessen van wereldklasse en strenge testnormen, ontwikkelde Alex Global Aerospace Technology een breed assortiment van hooggespecialiseerde gesmede aluminium wielen.

Deze zijn lichtgewicht en extreem duurzaam. Met de beste materiaalovens en extrusie-apparatuur produceert Alex Global wielen die uitzonderlijk sterk zijn en die consistent voldoen aan strenge kwaliteitscontrolenormen.

Onderhoud is daarom nauwelijks nodig en zelfs langdurige blootstelling aan zoutspray laat de premium A-Shine wielen niet corroderen. Met ALEXRIMS kiest u voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding en afterservice die op de markt voor trailerwielen verkrijgbaar is.



Uit de test van M2LAB kwam naar voren dat alle zijden van de ALEXRIMS wielen uitstekend bestand zijn tegen langdurige blootstelling aan extreme omstandigheden.





# OPTIES VOOR OPPERVLAKTE BEHANDELING

## A-SHINE

Wielen met A-Shine afwerking vormen de top op het gebied van oppervlakteafwerkingen van truckwielen. Behalve de schoonheid van onze gepolijste wielen, gaat A-Shine nog een stap verder door minder onderhoud te vergen, zodat uw vloot kan focussen op de levering in plaats van het onderhoud.

De A-Shine afwerking is op microscopische schaal afgestemd op het wielmateriaal, om nul penetratie van vuil, viezigheid, water en andere verontreinigende stoffen te garanderen. De spiegelachtige uitstraling blijft behouden zonder poetsen.



## POLISHED

Door de betere look, die resulteert in spiegelachtige oppervlakken, verandert ons polijstproces technologie in kunst.

Het is mogelijk om het wiel aan beide zijdes te polijsten of te kiezen voor enkel de binnen- of buitenkant.



## DIAMOND CUT MACHINED

De wielen met de Diamond Cut Machined afwerking zijn gevormd en afgewerkt met exacte precisie wat zorgt voor een hoge prestatie, duurzame schoonheid met machinelijnen die moeilijk te zien zijn.

# ACCESSOIRES

## HULSMOEREN

ALEXRIMS moeren zijn speciaal ontworpen om te werken met hoogpresterende legeringswielen.

- 10-20% lichter gewicht dan traditioneel moerdesign
- De Active Lock-functie beschermt het boutgat tegen barsten en beschadiging.
- De wielbout hoeft niet te worden vervangen wanneer u stalen wielen vervangt door aluminium gesmede wielen.



## VENTIELEN



40MS00N

70MS07N

TR553E

Artikelnummer ventiel	Geschikt voor wiel
70MS07N	E001 / E001-1 / E011 / E011-1 / U007 / U006 / U006-1 / U006-2
40MS00N	E006 / E006-1 / E009 / E009-1 / E011-1
TR553E	E004 / E004-1 / E008 / E008-1 / E010 / U007-1




## TECHNISCH DATABLAD

# GESMEDE TRUCK- EN TRAILERWIELEN

Maat	Offset	Aantal boutgaten	Boutgat (mm)	Steekmaat (mm)	Naafgat (mm)	Gewicht (KG)	Draagvermogen (KG)	Afwerking	Artikelnummer
17.5X6.75	123	6	26	245	202	13,3	2500	Diamond Cut	E012M
								A-Shine	E012A
17.5 x 6.75	120	10	26	225	176	14,92	3000	Diamond Cut	E010M
								Polished Both side	E010PP
								A-Shine	E010A
17.5 x 6.75	120	10	32	225	176	14,74	3000	Diamond Cut	E010-1M
								Polished Both side	E010-1PP
								A-shine	E010-1A
19.5 x 7.5	134	8	24	275	221	19,2	3000	Diamond Cut	U006M
								Polished Both side	U006PP
								A-shine	U006A
19.5 x 7.5	134	8	32	275	221	19,04	3000	Diamond Cut	U006-1M
								Polished Both side	U006-1PP
19.5 x 7.5	134	8	26	275	221	19,2	3000	A-shine	U006-1A
								Diamond Cut	U006-2M
								Polished Both side	U006-2PP
19.5 x 8.25	146	8	24	275	221	19,07	3150	A-Shine	U006-2A
								Diamond Cut	U007M
								Polished Both side	U007PP
19.5 x 8.25	146	8	32	275	221	19,6	3150	A-Shine	U007A
								Diamond Cut	U007-1M
								Polished Both side	U007-1PP
19.5 x 14.00	120	26	10	335	281	22,4	5000	A-Shine	U007-1A
								Diamond Cut	E014M
								Polished	E014OP
22.5 x 7.5	138	10	26	335	281	24,31	3550	A-Shine	E014A
								Diamond Cut	E011M
								Polished Both side	E011PP
22.5 x 8.25	145	10	32	335	281	21	3750	A-shine	E011A
								Diamond Cut	U002LM
								Polished Both side	U002LPP
22.5 x 8.25	145	10	26	335	281	21,2	3750	A-shine	U002LA
								Diamond Cut	U002L-2M
								Polished Both side	U002L-2PP
22.5 x 8.25	145	10	26	335	281	21,2	3750	A-Shine	U002L-2A
								Diamond Cut	U002L-2M

Maat	Offset	Aantal boutgaten	Boutgat (mm)	Steekmaat (mm)	Naafgat (mm)	Gewicht (KG)	Draagvermogen (KG)	Afwerking	Artikelnummer
22.5 x 9.00	153	10	32	335	281	23,7	4250	Diamond Cut	E001LM
								Polished Both side	E001LPP
								A-Shine	E001LA
22.5 x 9.00	153	10	26	335	281	23,7	4250	Diamond Cut	E001L-1M
								Polished Both side	E001L-1PP
								A-shine	E001L-1A
22.5 x 11.75	135	10	26	335	281	26	5000	Diamond Cut	E006LM
								Polished Both side	E006LPP
								A-Shine	E006LA
22.5 x 11.75	135	10	32	335	281	25,8	5000	Diamond Cut	E006L-1M
								Polished Both side	E006L-1PP
								A-shine	E006L-1A
22.5 x 11.75	0	10	26	335	281	24,5	5000	Diamond Cut	E008LM
								Polished	E008LOP
								A-Shine	E008LA
22.5 x 11.75	0	10	32	335	281	24,3	5000	Diamond Cut	E008L-1M
								Polished	E008L-1OP
								A-shine	E008L-1A
22.5 x 11.75	120	10	26	335	281	25	5000	Diamond Cut	E009LM
								Polished	E009LOP
								A-Shine	E009LA
22.5 x 11.75	120	10	32	335	281	24,8	5000	Diamond Cut	E009L-1M
								Polished	E009L-1OP
								A-shine	E009L-1A
22.5 x 13.00	-14	10	26	335	281	27,52	5300	Diamond Cut	E004M
								Polished	E004OP
								A-Shine	E004A
22.5 x 13.00	-14	10	32	335	281	27,52	5300	Diamond Cut	E004-1M
								Polished	E004-1OP
								A-Shine	E004-1A

Centrerings	Draad	Maat	Lengte schacht (mm)	Boutgat (mm)	
HUB	M22x1.5	32.4	14	32	
HUB	M22x1.5	32	38	32	
HUB	7/8"x11UNC	32.4	14	32	Scania
HUB	7/8"x11UNC	32	38	32	Scania
HUB	7/8"x14UNF	32.4	14	32	Volvo
HUB	7/8"x14UNF	32	38	32	Volvo



# KWALITEIT

Van grondstof tot in elke stap van ons productieproces controleert Alex Global de wielkwaliteit met dimensionale inspecties, FEM-analyse en impact, bochten en radiale vermoeiingstests. Dit alles om een strenge reeks normen op te stellen en te garanderen dat alle gesmede aluminium wielen de beste kwaliteit en veiligheid voor de klanten bieden.

Uit de test van **M2LAB** kwam naar voren dat alle zijden van de ALEXRIMS wielen uitstekend bestand zijn tegen langdurige blootstelling aan extreme omstandigheden. Sterktetest uitgevoerd door ESTL Belgium: ALEXRIMS bleek kwalitatief net zo goed als de concurrentie en in sommige aspecten zelfs nog beter.

- TÜV / KBA
- ISO 9001/2000
- TS16949
- JWL/VIA
- DOT



## WAAROM ALEXRIMS GESMEDE ALUMINIUM WIELEN



### LICHTGEWICHT

ALEXRIMS gesmede aluminium wielen zijn 40-50% lichter dan stalen wielen.



**BRAKE**

### VEILIGER EN STERKER

ALEXRIMS gesmede aluminium wielen laten de hitte sneller vrijkomen en dit verhoogt de levensduur van de banden, remmen en ophanging.



### KOSTENEFFECTIEF

In de praktijk bewezen verlaging van de brandstofkosten met meer dan 3%.



### SCHITTERENDE AFWERKING

Mooie, schone wielen geven uw bedrijf een scherp imago.



### NEDERLAND

Nijverheidsweg 50  
3771 ME Barneveld, Nederland  
+31 (0)342 497 979

[WWW.GROUP-IMS.COM](http://WWW.GROUP-IMS.COM)

### ENGELAND

Trans Tech House, Gelders Hall Road LE12  
9NH Shepshed, Verenigd Koninkrijk  
+44 (0)1509 600185

Follow us on social media [▶](#) [@](#) [f](#) [in](#)